



УКРАЇНА

**ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

46021 м. Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8, тел. 52-20-93, 52-30-59, 52-21-83, факс 25-08-48

№ 01-5/30 від 15.01 2016 р.
на № _____ від _____ 2016 р.

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ**
Департамент регулювання державних
закупівель

Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації просить надати роз'яснення щодо чіткого переліку документів, на які необхідно посилатись при застосуванні пункту 3 частини 2 статті 39 Закону України „Про здійснення державних закупівель“. У Законі зазначено, що замовнику необхідно посилатись на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

Надаємо примірний перелік документів, які рішенням комітету з конкурсних торгів визнано достатніми для застосування переговорної процедури закупівлі.

Додатки: на 23 арк. в 1 прим.

**Начальник управління капітального
будівництва облдержадміністрації**

Стрілецька 52 30 50

В.С.Кузяк

06
204



**ЗБАРАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ПРОТОКОЛ
засідання районної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

03 вересня 2015 року

№ 7

м. Збараж

Качка А.Я.

- голова районної державної адміністрації,
голова районної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

П'єх Л.Я.

- заступник керівника апарату, начальник
юридичного відділу апарату районної
державної адміністрації, секретар комісії

У засіданні взяли участь: члени районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (всього 19 осіб, список додається).

На засідання комісії запрошені: Кучма Я.С. – начальник управління ветеринарної медицини у Збаразькому районі, Полікровський Р.С. – Збаразький міський голова

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан протипожежного захисту природних екосистем та додаткових заходів щодо запобігання виникнення пожеж у лісових масивах та сільгоспугіддях (доповідач: Юрїїв В.І. – головний інспектор РВ Управління ДСНС України в області).
2. Про стан забезпечення пожежної та техногенної безпеки об'єктів житлового фонду району (доповідач: Юрїїв В.І. – головний інспектор РВ Управління ДСНС України в області).
3. Про заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2015/2016 року (доповідачі: Ваверчак І.В. – начальник районного відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області, Батюк І.Б. – начальник відділу з питань цивільного захисту райдержадміністрації).
4. Про перелік інженерної техніки для залучення до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Збаразького району (доповідач: Ваверчак І.В. – начальник районного відділу

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області).

5. Про вжиття додаткових заходів з профілактики африканської чуми свиней на території Збараського району (доповідач: Кучма Я.С. – начальник управління ветеринарної медицини у Збараському районі).

6. Про небезпеку виникнення екологічної катастрофи через незадовільне функціонування очисних споруд в м. Збаражі (доповідач: Сокульський Я.М. – начальник відділу містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації)

1. СЛУХАЛИ:

Юрїїв В.І. – доповів про стан забезпечення пожежної та техногенної безпеки, поінформував про виниклі протягом року надзвичайні події, пов'язані із пожежами в лісах, на сільгоспугіддях та Збараському сміттєзвалищі. Довів до присутніх про необхідність вжиття додаткових заходів із запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах та недопущенню загибелі людей на них (текст доповіді додається)

ВИРІШИЛИ:

Враховуючи надзвичайно складну пожежну обстановку, яка склалася на території району та з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій у лісових масивах, сільгоспугіддях та сміттєзвалищах, а також забезпечення належного рівня пожежної безпеки в місцях збирання, зберігання та переобки врожаю:

1. Збараському районному відділу УДСНС в області, Збараському районному відділу УМВС в області, Збараському та Вишнівецькому лісництвам з іншими зацікавленими структурами та наглядовими органами (відповідно до компетенції та визначених функцій):

1) провести злагоджені дії щодо гасіння пожеж, виявлення порушників правил пожежної безпеки та притягнення їх до адміністративної відповідальності (*протягом пожежонебезпечного періоду 2015 року*);

2) забезпечити виконання інженерно-технічних заходів зі створення запасів води на випадок гасіння пожеж у лісових масивах, поновлення мінералізованих смуг, систем протипожежних бар'єрів і каналів (*протягом пожежонебезпечного періоду 2015 року*);

3) утримувати в належному стані дороги протипожежного призначення, пожежні водоймища для забезпечення належного рівня пожежної безпеки в лісах (*протягом пожежонебезпечного періоду 2015 року*);

4) всі підвідомчі об'єкти забезпечити нормативною кількістю первинних засобів пожегасіння та протипожежним інвентарем згідно Норм забезпечення протипожежним обладнанням та засобами гасіння лісових пожеж підрозділів, що не мають лісових пожежних станцій (*протягом пожежонебезпечного періоду 2015 року*);

5) через ЗМІ організувати передачу інформації з правил пожежної безпеки у лісових масивах *(протягом пожежонебезпечного періоду 2015 року)*;

6) встановити та систематично поновлювати на дорогах, що проходять вздовж лісових масивів, при в'їздах до них, інших відповідно доступних та людних місцях соціальну рекламу (біг-борди, стенди тощо) за тематикою: „Збережемо ліс від пожеж” *(протягом пожежонебезпечного періоду 2015 року)*.

2.3 *Баразькому міському, Вишнівецькому селищному та сільським виконавчим комітетам спільно із районним відділом У ДСНС в області, управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації, районним відділом УМВС в області (відповідно до компетенції та визначених функцій):*

1) активізувати проведення роз'яснювальної роботи із сільгоспвиробниками та населенням, у тому числі через засоби масової інформації, церковні комітети (громади, парафії) та священнослужителів стосовно недопущення та заборони випалювання сухої трави, стерні, пожнивних залишків та твердих побутових відходів *(протягом пожежонебезпечного періоду)*;

2) заборони відвідування населенням лісових масивів та розведення багать у лісі, в'їзду транспортних засобів в лісові масиви, випалювання сухої трави, особливо на земельних ділянках, що примикають до лісу чи є на його території *(в період високої та надзвичайно високої пожежної небезпеки 2015 року)*.

3) закріпити відповідальних за сміттєзвалищами із числа працівників житлово-комунальних та інших спеціалізованих підприємств *(постійно)*;

4) спільно з керівниками сільгоспідприємств та фермерських господарств *протягом вересня 2015 року*:

- організувати та здійснити суворий контроль за проведенням обкосів (з прибиранням скошеного) і оборанням смугою не менше 4 м завширшки хлібних полів у місцях прилягання їх до лісових масивів, автомобільних шляхів та залізниць, ліній електропередач, електро- та радіозв'язку, газотранспортної системи, а також земель сільськогосподарського призначення, які на правах приватної власності належать громадянам;

- вжити додаткових заходів щодо заборони і запобігання спалювання стерні та пожнивних залишків; надавати негайну інформацію щодо виявлених порушень в Державну екологічну інспекцію та інші наглядові органи;

- організувати утворення в кожному господарстві протипожежних ланок, безпосередньо у місцях збирання врожаю, із забезпеченням їх необхідними засобами пожежегасіння;

- обмежити в'їзд стороннього транспорту на поля;

- проводити необхідну роботу (роз'яснення, взаємодія із спеціалізованими підприємствами) щодо використання соломи в якості органічних добрив, для вирощування печериць.

3. **Контроль** за виконанням цього рішення покласти на районний відділ Управління ДСНС України в області, доручивши йому інформувати регіональну комісію до 10 вересня 2015 року.

2. СЛУХАЛИ:

Юрїв В.І. - доповів про ріст кількості випадків пожеж на покрівлях та дахах будинків житлового сектору та запропонував заходи щодо зміцнення протипожежного захисту житлового фонду (текст доповіді додається).

ВИРІШИЛИ:

З метою зміцнення протипожежного захисту житлового фонду, недопущення пожеж, загибелі і травмування людей на них та на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, а також інших нормативно правових актів виконавчим комітетам Збаразької міської, Вишнівецької селищної та сільських рад:

1. Розглядати на засіданні виконавчих комітетів міської, селищної та сільських рад питання щодо протипожежного захисту житлового фонду.
2. Під час розгляду місцевих бюджетів на 2016 рік передбачити виділення коштів для забезпечення пожежної безпеки підвідомчих об'єктів.
3. Оновити списки осіб, що відносяться до підвищеної групи ризику (самотніх осіб похилого віку, бездомних осіб, багатодітних сімей (троє дітей і більше), неблагонадійних сімей, інвалідів та тих, які потребують соціальної підтримки).
4. Передбачити кошти для забезпечення фінансування місцевої пожежної команди селища Вишнівець (які входять у зону обслуговування МПК).
5. Залучити можливості органів виконавчої влади, депутатського корпусу (всіх рівнів), закладів освіти району, оздоровчо-лікувальних, житлово-комунальних установ, громадських організацій, священнослужителів релігійних конфесій для проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед зазначених верств населення.
6. Відповідно до постанови КМУ № 564 від 17.07.2013 р. з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння створити та забезпечити функціонування добровільної пожежної охорони (ДПО) з числа жителів відповідного населеного пункту.
7. Організувати та спільно провести з Збаразьким РВ УДСНС, Збаразьким РЕМ, Збаразьким УЕГГ, РВ УМВС, Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації профілактичну роботу та попередження пожеж у населених пунктах.

3. СЛУХАЛИ:

Ваверчак І.В. – провів аналіз обстановки з пожежами на території району протягом останніх років в осінньо-зимовий пожеженебезпечний період.

Батюк І.Б. - довів до присутніх розроблений проект Плану заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2015/2016 року. Запропонував затвердити даний план, довести його до місцевих органів

виконавчої влади, організовувати та забезпечувати спільно з органами місцевого самоврядування та іншими структурами його виконання і здійснювати відповідний контроль за його виконанням на місцях (проект Плану додається).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити План заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2015/2016 року (додається).

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації (відповідно до компетенції та визначених функцій) спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити своєчасне та ефективне виконання заходів з підготовки галузей господарського комплексу та соціальної інфраструктури району до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06 травня 2015 року № 253-од (до 31 жовтня 2015 року);

3. З метою запобігання виникненню та оперативного реагування на пожежі на об'єктах району до початку та у осінньо-зимовий пожежонебезпечний період 2015-2016 років виконавчим комітетам Збаразької міської, Вишнівецької селищної та сільських рад спільно з районним відділом УДСНС в області:

1) забезпечити своєчасне надання інформації до Збаразького РВ Управління ДСНС у області про надзвичайні ситуації, факти виникнення пожеж в осінньо-зимовий період 2015/2016 року;

2) з метою покращення утримання зовнішнього протипожежного водопостачання, природних або штучних вододжерел - річок, озер, басейнів, градирень — до них влаштувати під'їзди з майданчиками (пірсами) розмірами не менше 12 м x 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року, водонапірні башти забезпечити під'їздом і пристосувати для відбору води пожежною технікою будь-якої пори року, на корпус водонапірної башти нанести позначення, яке вказує місце розташування пристрою для забирання води пожежною технікою;

3) організувати перевірки технічного стану розташованих на об'єктах систем пожежегасіння, внутрішнього та зовнішнього водогону та інших джерел водопостачання;

4) зобов'язати керівників дитячих дошкільних установ, навчальних, лікувальних, культурно-просвітницьких закладів, об'єктів з масовим перебуванням людей відпрацьовувати з обслуговуючим персоналом дії згідно з планами евакуації на випадок виникнення пожеж;

5) організувати проведення роз'яснювальної роботи і навчання населення заходам пожежної безпеки в опалювальний період, особливу увагу приділити протипожежним заходам під час експлуатації електроприладів, газового та пічного обладнання;

6) визначити сили та засоби для роботи у соціальних патрулях та пунктах обігріву з Збаразьким РВ УМВС, Збаразькою РКЦЛ, Управлінням соціальної політики райдержадміністрації у період пониження температури повітря;

7) провести перевірки найбільш уразливих категорій споживачів (школи, лікарні, дитячі садки, інтернати, водозабори, каналізаційно-насосні станції тощо) і вжити заходів щодо забезпечення цих об'єктів автономними джерелами живлення та їх готовності до роботи в умовах низьких температур;

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ економічного розвитку та інфраструктури інфраструктури райдержадміністрації та районний відділ Управління ДСНС України в області, доручивши йому інформувати регіональну комісію доручивши йому інформувати регіональну комісію до 15 листопада 2015 року.

Визначеним виконавцям інформувати в зазначений структурний підрозділ облдержадміністрації до 05 листопада 2015 року.

4. СЛУХАЛИ:

Ваверчак І.В.- проінформував присутніх про перелік наявної на території району інженерної техніки, яку можливо залучати до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (перелік додається)

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію щодо переліку техніки взяти до відома.
2. Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України керівник з ліквідації робіт приймає рішення щодо залучення в установленому порядку до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт необхідних транспортних засобів, іншого майна суб'єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації.

5. СЛУХАЛИ:

Кучма Я.С. - поінформував про стан поширення африканської чуми свиней (далі – АЧС) в Україні, можливу загрозу проникнення її на Тернопільщину, зупинився на здійснюваних профілактичних заходах щодо недопущення розповсюдження її на території області. Вніс пропозиції до рішення комісії із зазначеного питання (текст доповіді додається).

ВИРІШИЛИ:

1. Місцевим органам виконавчої влади спільно з органами місцевого самоврядування та управлінню ветеринарної медицини в Збаразькому районі:

- 1) забезпечити проведення широкої роз'яснювальної роботи серед населення, власників тварин, селянських господарств та керівників підприємств, діяльність яких пов'язана з обігом свиней, про безпеку АЧС;
- 2) виділити ділянки під котловани для спалювання трупів тварин у випадку виникнення АЧС;
- 3) підготувати запас паливних матеріалів (дрова, дизпаливо, напалм тощо) для утилізації трупів свиней;
- 4) привести в готовність необхідні технічні засоби, які у випадку спалаху хвороби будуть залучені для доставки трупів тварин до місць спалювання, риття траншей для розміщення в них трупів свиней;
- 5) визначити та підготувати працівників, які проводитимуть відлов та

фіксацію свиней для евтаназії;

б) прийняти відповідні рішення та поставити завдання керівникам та власникам свиногосподарств щодо:

- забезпечення роботи господарств у закритому режимі;
- інформування в управління ветеринарної медицини в Збараському районі про кожен випадок підвищеного рівня захворюваності та загибелі свиней;
- обов'язкового укладання договорів з ветсанзаводами щодо утилізації трупів тварин, послідів та боєнських відходів, отриманих з внутрігосподарського забою тварин;
- недопускання годівлі свиней боєнськими та харчовими відходами;
- припинення міжгосподарських зв'язків з неблагополучними щодо африканської чуми свиней регіонами;
- погодження з територіальними органами державної ветмедицини будь-якої закупівлі свиней чи обігу свиноголів'я.

2. Управлінню ветеринарної медицини в Збараському районі:

1) кожен випадок підвищеної захворюваності чи загибелі свиней розцінювати, як потенційний спалах АЧС і негайно виїжджати на місця для встановлення причин захворювання.

2) у випадку необхідності направити звернення до голови районної комісії щодо розгляду питання про виділення коштів з районного резервного фонду на здійснення заходів із запобігання розповсюдження на території району АЧС, пов'язаних із придбанням необхідних матеріалів та засобів.

3. Районному відділу Управління МВС України в області бути готовими для створення у випадку спалаху АЧС спільних ветеринарних і міліцейських постів для контролю за переміщенням транспорту, громадян, обігом тварин і продукції тваринного походження у вогнищі інфекції та загрозовій зоні.

6. СЛУХАЛИ:

Сокульський Я.М. – проінформував присутніх про загрозову ситуацію, що склалася в м. Збаражі у зв'язку з тим, що не працюють очисні споруди і скиди нечистот проводяться безпосередньо в річку Гніздну. На замовлення Збараської районної державної адміністрації розроблено проєктно-кошторисну документацію на будівництво очисних споруд в м. Збараж, якою передбачено вартість робіт 15млн 847 тис гривень.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації взяти до відома. Підтвердити наявні ознаки надзвичайних ситуацій (наслідок загрози руйнування споруди) на об'єкті очисні споруди в м. Збараж.

2. Враховуючи приписи і акти департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, інформацію Збараської центральної районної комунальної лікарні про вплив на стан здоров'я населення, звернення жителів м. Збараж та складну екологічну ситуацію, що склалася через не функціонування очисних споруд, що може

призвести до екологічної катастрофи в районі, звернутись з листом до голови Тернопільської обласної державної адміністрації про прискорення фінансування та початку робіт з будівництва очисних споруд в м. Збараж.

3. Доручити відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (СОКУЛЬСЬКИЙ Я.М.) підготувати проект листа.

Закриття засідання комісії

Голова комісії

Секретар комісії

Протокол вела

Л.Я.П'єх



А.Я.КАЧКА

Л.Я.П'ЄХ



УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
46008, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352)25-95-82.
e-mail: dei@ekoinspternopil.gov.ua

№ _____

08.02.2012р.

м.Збараж

Акт

перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства

Поштова адреса м.Збараж, вул.Д.Галицького, 91
Код 31973452 Банк ТОД «Райфайзен банк Аваль»
МФО 380805 р/р 26008182166
Назва селищної (міської) ради Збаразька
Начальник Мартиненко Олександр Валерійович

08 лютого 2012 року державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області Лужецькою Світланс Федорівною у присутності начальника МКП «Збараж» Мартиненка Олександра Валерійовича відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області (Наказ Державної екологічної інспекції України від 12.12.2011 року №136), наказу Державної екологічної інспекції у Тернопільській області від 07.02.2012 р. №25, направлення проведення позапланової перевірки №106 проведена позапланова перевірка дорученням Тернопільської міжрайонної природоохоронної прокуратури №1/1 від 01.02.2012р. та виконання рішення від 12.01.2012р. № 4 про тимчасову заборону (зупинення) скиду неочищених зворотних вод у водний об'єкт.

За результатами перевірки встановлено.

Збаразьким МКП «Збараж» рішення від 12.01.2012р. № 4 про тимчасову заборону (зупинення) скиду неочищених зворотних вод у водний об'єкт виконується, скид зворотних вод проводиться з порушенням вимог, встановлених дозволом на спецводокористування, а саме без очистки з КНС в р.Гнізна, що порушенням ст. 68 п.1 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Підписи

С.Ф.Лужецька

О.В.Мартиненко

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області

46008 м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3

(адреса установи)

Телефон 0352-25-95-82, 25-96-34

ПРОТОКОЛ № 202-12-11

вимірювань показників складу та властивостей проб вод
від 27 грудня 2011 р.

Відповідно до акта відбору проб вод від 22.12.2011 № 240

Відділом інструментально-лабораторного контролю

(назва аналітичного підрозділу)

акредитованим на право виконання вимірювань (Свідоцтво про атестацію № РХ-490/07 видане
ДП "Тернопільський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації" 9 лютого
2007 року, чинне до 8 лютого 2012 року.).

(дата, назва органу з акредитації)

проведено вимірювання показників складу та властивостей:

поверхневі, зворотні (стічні) вод МКП "Збараж", м.Збараж, вул.Д.Галицького, 91,
(назва підприємства, адреса)

поверхневих вод р. Гнізна.

(назва водного об'єкту)

1 Відбір проб проведено відповідно до чинних нормативних документів (НД),
перелік яких наведений в акті відбору проб.

2 Вимірювання проведені відповідно до:

- методик виконання вимірювань (МВВ) допущених до використання та наведених у
"Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб
об'єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущених до використання
Мінприроди", затвердженого заступником Міністра охорони навколишнього природного
середовища, Головним державним інспектором України з охорони навколишнього
природного середовища від 12.12.2007 року (далі - Перелік). Шифри застосованих МВВ за
Переліком наводяться в розділі 5 "Результати вимірювань";

3 При вимірюванні застосовані такі основні засоби вимірювальної техніки (ЗВТ):

- Fotolab Spectral, №97410160, дата повірки повірочне тавро від IV кварталу 2011 р.
- рН-метр inoLab pH-720, №07040488, дата повірки свідоцтво №137-ф від 24.02.11
- Бюретка 25 см³, №, дата повірки повірці не підлягає
- Ваги електронні 440-35N 4-го кл., №00662034, дата повірки свідоцтво №0272 від 21.02.11
- Ваги лабораторні ВЛА-200 М 2-го кл., №681, дата повірки свідоцтво №0269 від 21.02.11
- колба Ерленмейера, №, дата повірки повірці не підлягає
- Колориметр фотоелектричний концентраційний КФК-2, №8503308, дата повірки свідоцтво №131-ф від 24.02.11
- Оксиметр Охі -197і, №06450557, дата повірки свідоцтво №134-ф від 24.02.11
- Оксиметр Охі -330, №0700300275, дата повірки свідоцтво №135-ф від 24.02.11
- Циліндр Снеллена, №, дата повірки повірці не підлягає

4 Назва документа, що регламентує нормовані значення вмісту показників, що
наведені в розділі 5, відповідно до об'єктів контролю та спостережень

4.1 Води поверхневі – гранично допустима концентрація (ГДК)

4.1.1 СанПін № 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений";

4.1.2 "Обобщенный перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) и
ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды
рыбохозяйственных водоемов";

4.2 Води зворотні, скидні, спостережувальних свердловин

4.2.1 "Гранично допустимий скид (ГДС) речовин у водний об'єкт із зворотними
водами підприємства": - не вказано.

4.2.2 Затверджений регламент скиду, паспорт спостережувальної свердловини тощо
(нормоване значення C_n): - не вказано.

5 Результати вимірювань

Дата відбору та вимірю- вання	Номер проби		Точка і місце відбору (прив'язка до місцевості)	назва	позначен- ня одиниць вимірю- вання	результат вимірю- вання	нормоване значення					Відомості про МВВ	
	за актом відбору	цілісний					ГДК						
							за 4.1.1	за 4.1.2	за 4.1.3	за 4.1.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.12.11/	1	442	аварійний склад з КНС по	Водневий показник	од.рН	7,33						МВВ 081/12-0317-06	±(0,1)
27.12.11			вул.С:Стрільців	Сухий залишок	мг/дм³	1591						МВВ № 081/12-0109-03	±5%
				Запах	бал	5						[2], с.314	?
				Колір		сірий							
				Прозорість	м	0						[2], с.752	<1 (0)
				Амоній-іон	мг/дм³	>50(82,70)						МВВ 081/12-0106-03	>50 (82,703)
				Азот амонійний	мг/дм³	>50(64,51)						МВВ 081/12-0106-03	>50 (64,51)
				Нітрит-іони	мг/дм³	0						КНД 211.1.4.023-95	<0,03 (0)
				Нітрат-іони	мг/дм³	0						КНД 211.1.4.027-95	<0,5 (0)
				Фосфати	мг/дм³	2,05						МВВ 081/12-0005-01	±10%
				Хлорид-іони	мг/дм³	111,65						МВВ 081/12-0004-01	±10%
				Сульфати	мг/дм³	104						МВВ 081/12-0177-05	±9%
				Завислі речовини	мг/дм³	109,7						КНД 211.1.4.039-95	±10,00%
				Хімічне споживання кисню (ХСК)	мгО/дм³	318						МВВ 081/12-0647-09	±16%
				Біохімічне споживання кисню (БСК)	мгО2/дм³	114						МВВ 081/12-0310-06	±30%
				Температура	°С	5,4						МВВ № 081/12-0311-06	±(0,1)
				Кисень розчинений	мг/дм³	0						МВВ 081/12-0008-01	<1 (0)
22.12.11/	2	443	р. Гнізна, 300м вище скиду	Водневий показник	од.рН	7,81	6,5-8,5					МВВ 081/12-0317-06	±(0,1)
27.12.11				Сухий залишок	мг/дм³	617	1000					МВВ № 081/12-0109-03	±5%
				Запах	бал	0	0					[2], с.314	?
				Колір		6/6							
				Прозорість	м	0,2	0,2					[2], с.752	<1 (0,2)
				Амоній-іон	мг/дм³	0	3,33					МВВ 081/12-0106-03	<0,1 (0)
				Азот амонійний	мг/дм³	0	2,6					МВВ 081/12-0106-03	<0,1 (0)
				Нітрит-іони	мг/дм³	0,175	3,3					КНД 211.1.4.023-95	±(0,06)
				Нітрат-іони	мг/дм³	6,6	45					КНД 211.1.4.027-95	±33,2%
				Фосфати	мг/дм³	0	3,5					МВВ 081/12-0005-01	<0,05 (0)
				Хлорид-іони	мг/дм³	18,05	350					МВВ 081/12-0004-01	±10%
				Сульфати	мг/дм³	32,32	500					МВВ 081/12-0177-05	<50 (32,32)
				Завислі речовини	мг/дм³	21,9	≥0,75 до фону					КНД 211.1.4.039-95	±20,0%

5 Результати вимірювань (закінчення)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.12.11 / 27.12.11	2	443	р. Гнізна, 300м вище скиду	Хімічне споживання кисню (ХСК)	мгО/дм³	12,1	30					МВВ 081/12-0647-09	±25%
				Біохімічне споживання кисню (БСК)	мгО₂/дм³	5,2	6					МВВ 081/12-0310-06	±50%
				Температура	°C	5,2	≥3 до фону					МВВ № 081/12-0311-06	±(0,1)
22.12.11 / 27.12.11	3	444	р. Гнізна, 500м нижче скиду	Кисень розчинений	мг/дм³	10,7	≥4					МВВ 081/12-0008-01	±10%
				Водневий показник	од.рН	7,58	6,5-8,5					МВВ 081/12-0317-06	±(0,1)
				Сухий залишок	мг/дм³	659	1000					МВВ № 081/12-0109-03	±5%
				Запах	бал	2	0					[2], с.314	?
				Колір		6/6							
				Прозорість	м	0,2	0,2					[2], с.752	<1 (0,2)
				Амоній-іон	мг/дм³	4,3	3,33					МВВ 081/12-0106-03	±9%
				Азот амонійний	мг/дм³	3,35	2,6					МВВ 081/12-0106-03	±9%
				Нітриг-іони	мг/дм³	0,2	3,3					КНД 211.1.4.023-95	±(0,07)
				Нітрат-іони	мг/дм³	8,65	45					КНД 211.1.4.027-95	±28,3%
				Фосфати	мг/дм³	0,14	3,5					МВВ 081/12-0005-01	±15%
				Хлорид-іони	мг/дм³	20,25	350					МВВ 081/12-0004-01	±10%
				Сульфати	мг/дм³	34,24	500					МВВ 081/12-0177-05	<50 (34,24)
				Завислі речовини	мг/дм³	23,5	≥0,75 до фону					КНД 211.1.4.039-95	±20,0%
				Хімічне споживання кисню (ХСК)	мгО/дм³	34,4	30					МВВ 081/12-0647-09	±25%
				Біохімічне споживання кисню (БСК)	мгО₂/дм³	11,6	6					МВВ 081/12-0310-06	±40%
				Температура	°C	5,3	≥3 до фону					МВВ № 081/12-0311-06	±(0,1)
				Кисень розчинений	мг/дм³	9,8	≥4					МВВ 081/12-0008-01	±10%

*) δ - позначення характеристики відносно похибки, Δ - позначення характеристичних абсолютної похибки

Начальник відділу

Павлишина Р.П.

Виконавці:

Головний спеціаліст

Бутальська О.М.

**ЗБАРАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ПРОТОКОЛ №2

наради при першому заступникові голови районної
державної адміністрації
від 5 липня 2013 року
м. Збараж

Нараду проводив
перший заступник голови районної державної адміністрації
Яциковський Б.І.

Присутні: Пастушенко І.В., Токар Р.М., Ратушняк В.В., Скочиляс В.І.,
Чванкін О.І., Мартиненко О.В., Бочаров М.Г., Мартиненко О.М.

У роботі наради взяв участь головний інженер проектів
ДП „Тернопільський промбудпроект” Пасіка О.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо запуску каналізаційної насосної станції у місті Збараж та запобігання скиданню неочищених стічних вод в річку Гнізну.

ВИСТУПИЛИ:

Яциковський Б.І. – перший заступник голови районної державної адміністрації

Сьогодні скликано нараду з питань визначення стану та можливого запуску каналізаційно-насосної станції, перекачування неочищених стічних вод на поля фільтрації. Через аварійний стан очисних споруд у місті Збараж, скид стічних вод проводиться у річку Гнізна, що приносить значну шкоду довкіллю. На адресу МКП „Збараж” надійшло рішення Державної екологічної інспекції, яким заборонено проводити скид стічних вод у річку Гнізна. 01 липня 2013 року було проведено засідання техногенно-екологічної комісії Збаразької міської ради, на якій вирішено звернутися в Державну екологічну інспекцію з клопотанням про відтермінування рішення головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Державної екологічної інспекції Тернопільської області про заборону несанкціонованого скиду зворотних вод у річку Гнізна.

Бочаров М.Г. – Збаразький міський голова

Повідомив, що каналізаційна насосна станція у місті Збараж знаходиться у аварійному стані та потребує заміни. Розроблено проектно-кошторисну

документацію на будівництво очисних споруд потужністю 1600 м³/добу, однак через відсутність коштів не оплачено експертний висновок, крім того у міському бюджеті відсутні кошти на будівництво очисних споруд, вартість яких становить 24,0 млн. гривень. Звернув увагу присутніх, що поля фільтрації використовуються населенням як сільськогосподарські угіддя. Запропонував розробити проектну документацію та розпочати будівництво додаткового резервуара ємністю 200 м³, що значною мірою скоротить скиди в річку.

Пасіка О.М. – головний інженер проектів ДП „Тернопільський промбудпроект”

Повідомив, що при проведенні проектування та будівництва наявних очисних споруд були допущені суттєві недоліки. При розміщенні мережі необхідно було будувати дві насосних станції для більш ефективного транспортування стічних вод на поля фільтрації, оскільки потужність насосної станції не вистачає для того, щоб транспортувати стоки на поля фільтрації.

Скочиляс В.І. – завідувач сектору архітектури та містобудування

Зауважив, що на земельні ділянки на яких проходить значна частина мережі подачі стічних вод розроблені та затверджені плани на проведення будівельних робіт та знаходяться приватні будівлі, що унеможливило проведення розкопок мережі.

Мартиненко О.В. – керівник МКП „Збараж”

Повідомив, що неодноразово відбувалися спроби очищення мережі, однак це не вдалося. Обладнання на насосній станції застаріле та потребує негайної заміни. Запропонував спробувати зворотню прочистку мережі, а саме запустити воду з напрямком на насосну станцію, що дасть змогу виявити та усунути ділянки мережі, що блокують транспортування стічних вод на поля фільтрації.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Яциковський Б.І. підбив підсумки наради та дав доручення:

Збаразькому міському голові Бочарову М.Г.:

- провести розрахунок за проведення експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд та замовити проект на проведення капітального ремонту насосної станції;

- спільно з керівником МКП „Збараж” Мартиненко О.В. підготувати та направити листа Державній екологічній інспекції про відтермінування рішення головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Державної екологічної інспекції Тернопільської області

Керівникові МКП „Збараж” Мартиненко О.В. – визначитись із терміном проведення прочищення каналізаційної мережі із вжиттям необхідних заходів щодо її здійснення.

Про виконання протокольних доручень подати інформацію в управління економічного розвитку районної державної адміністрації до 10 липня 2013 року.

Перший заступник голови районної
державної адміністрації

Протокол вів:

 В.В. Ратушняк 


Б.І. ЯЦИКОВСЬКИЙ

**ЗБАРАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ПРОТОКОЛ № 4
наради при першому заступникові голови районної
державної адміністрації
від 3 липня 2013 року
м. Збараж

Нараду проводив
перший заступник голови районної державної адміністрації
Яциковський Б.І.

Присутні: Пастушенко І.В., Токар Р.М., Ратушняк В.В., Букса Г.Я.,
Скочиляс В.І., Пелех О.З., Мартиненко О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо функціонування каналізаційної насосної станції у місті Збараж та запобігання скиданню неочищених стічних вод в річку Гнізну.

ВИСТУПИЛИ:

Яциковський Б.І. – перший заступник голови районної державної адміністрації

Сьогодні скликано нараду з питань функціонування каналізаційної насосної станції у місті Збараж та запобігання скиданню неочищених стічних вод в річку Гнізну, оскільки зазначені дії приносять шкоду довкіллю, про що зазначено у рішенні Державної екологічної інспекції. Цим же рішенням МКП „Збараж” заборонено скид стічних вод в річку Гнізна. Проти керівника МКП „Збараж” порушено кримінальну справу.

Пелех О.З. – в.о. міського голови

Довела до відома всіх присутніх, що розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво очисних споруд у місті Збараж вартістю 24,8 млн. гривень із проектною потужністю 1600 м³/добу, однак у місцевому бюджеті не має коштів на будівництво очисних споруд. Повідомила, що при міській раді створено та 1 липня 2013 року проведено засідання комісії, на якій розглянуто питання подальшого функціонування каналізаційної насосної станції, запропоновано можливі шляхи вирішення питання щодо функціонування системи водовідведення та запобігання скиданню неочищених стічних вод в річку Гнізну.

Мартиненко О.В. – керівник МКП „Збараж”

Повідомив, що каналізаційна насосна станція у місті Збараж знаходиться у аварійному стані та потребує заміни. За підрахунками, щоденно по місту накопичується близько 400 м³ стічних вод, при тому, що наявний накопичувальний резервуар має, лише, 100 м³ ємкості. Як одним із шляхів вирішення наявної проблеми, запропонував розпочати розробку проектно-кошторисної документації на будівництво додаткового резервуару ємкістю 200 м³, що значною мірою скоротить скиди стічних вод в річку.

Скочиляс В.І. – керівник сектору архітектури та містобудування

Зауважив, що розроблення нової проектно-кошторисної документації по будівництву очисних споруд займе значний проміжок часу. Запропонував керівництву МКП „Збараж” вишукувати шляхи для можливого очищення каналізаційної системи для її подальшого запуску.

Токар Р.М. – заступник начальника управління економічного розвитку

Звернув увагу, що у випадку зупинки системи водовідведення, її подальший запуск стане неможливим. Зауважив, що при середньодобовому накопиченні стічних вод об'ємом 400 м³, очисні споруди потужністю 1600 м³/добу не зможуть працювати належним чином.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Яциковський Б.І. підбив підсумки наради та дав доручення:


Керівникові МКП „Збараж” Мартиненку О.В., в.о. міського голови
Пелех О.З.:

У найкоротший термін запросити кваліфікованих спеціалістів організацій, що можуть провести відновлення роботи очисних споруд та спільно з ними визначити стан наявних очисних споруд, визначитися із можливим проведенням прочистки каналізаційної мережі та вартості зазначених робіт.

Про виконання протокольних доручень подавати інформацію в організаційний відділ апарату районної державної адміністрації до 08 липня 2013 року.

Перший заступник голови районної
державної адміністрації

Б.І. ЯЦИКОВСЬКИЙ

Протокол вів:  Б.В. Ратушняк



УКРАЇНА
ЗБАРАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан І.Франка, 1, м. Збараж, 47302, тел. (03550) 2-12-78, факс 2-20-32
e-mail: rda@zbarazh-rda.gov.ua Код ЄДРПОУ 04058203

28.08.2015 № 04-1509/04-15 На № _____ від _____

Тернопільська обласна державна
адміністрація

**Про функціонування очисних
споруд у м. Збараж**

Впродовж багатьох років у м. Збаражі не вирішується питання очистки каналізаційних стоків через відсутність очисних споруд. За час експлуатації об'єкт втратив необхідні інженерні характеристики, зношеність устаткування майже стовідсоткова і поточному ремонту не підлягає. Здійснюється лише механічне очищення каналізованих вод, що призводить до скиду у місцеву річку Гнізна неочищених стоків, що у свою чергу вкрай негативно впливає на стан поверхневого водного об'єкта, який є невід'ємною складовою загальнодержавної річкової системи. Відсутність технічно справних очисних споруд призводить до значних штрафних санкцій з боку відповідних контролюючих органів, що супроводжується додатковим фінансовим навантаженням на комунальне підприємство, що надає послуги водовідведення у м. Збараж.

Міське житлово – комунальне підприємство у зв'язку з відсутністю очисних споруд вимушене здійснювати скиди без належного очищення, що приводить до неналежного надання послуг з водовідведення споживачам.

Екологічна ситуація у м. Збараж та прилеглих до нього населених пунктів набуває загрозливого характеру, про що свідчать неодноразові звернення громадян та складені біля 30 актів Державною екологічною інспекцією України в Тернопільській області та накладені відповідні адміністративні стягнення на міське комунальне підприємство „Збараж”.

Враховуючи складну екологічну ситуацію, що склалася, на замовлення Збаразької районної державної адміністрації ліцензованою проектною організацією розроблено проектну документацію на будівництво очисних споруд у м. Збараж та отримано позитивні експертні висновки.


Терн. обл. держ. адмін. апарат
04-1509/04-15
29

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
ВХІД. № 5403/2204

Загальна кошторисна вартість робіт становить 15 847,805 тис. гривень.
Враховуючи вищенаведене, просимо, сприяти в забезпеченні
фінансування зазначених робіт з метою якнайшвидшого вирішення екологічної
проблеми.

Голова районної державної
адміністрації

Сокульський 2 22 34




А.Я. КАЧКА

Т.В.О. ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

До документа № 5703/22.04-15
Від "10" 09 2015 р.

Шефський С.С.

Дані організаційні
вимоги згідно
чинного законодавства



І.Г. БАБІЙЧУК

"10" 09 2015 р.



ЗБАРАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗБАРАЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ
47302, Тернопільська обл., м.Збараж, вул.Павлова, 2 тел. (03550) 2-16-09, тел/факс (03550) 2-13-32
E-mail: crk@zba.tr.ukrtel.net, ZbarazhCRKL@gmail.com

Від 28.08.2015 вих. № 3113

Голові Збаразької РДА
Качці А. Я.

Доповідна записка

Збаразька ЦРКЛ інформує про небезпеку екологічної катастрофи, пов'язаної з незадовільним функціонуванням центральної каналізаційно-насосної станції та всієї каналізаційної системи м. Збараж.

Збаразька районна лікарня скидає нечистоти в каналізаційно-насосну станцію в кількості 35-40 м³ за добу, а в рік приблизно 12775-14600 м³.

Все це створює перевантаження центральної каналізаційно-насосної станції та небезпеку неконтрольованого викиду нечистот на території міста.

Просимо вжити невідкладних заходів щодо реконструкції діючої каналізаційної системи та відведення небезпеки екологічного лиха.

З повагою,
В. О. Головного лікаря
Збаразької ЦРКЛ

Суконнік В. І.

36

12-1093/041,
08 2015



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ



НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ"

47302 Україна; м. Збараж, Тернопільської обл., вул. Б.Хмельницького, 6, тел. 8 (03550) 2-42-47, факс 2-23-12 zapovidnik_Zbarazh@ukr.net

Зп. ДР. 2015 р. № ДР-Д/ДІ-469/2

На № _____

Тернопільська обласна
державна адміністрація

Про очисні споруди у м. Збаражі

Впродовж багатьох років через відсутність очисних споруд в м. Збаражі не вирішується питання очистки каналізаційних стоків. Тривалий час неочищені стоки міста напругу потрапляють у річку Гнізна, яка є притокою ріки Серет.

Найгірше те, що скид нечистот у річку здійснюється у центральній частині міста, в охоронній зоні пам'яток архітектури національного значення, що викликає негативне враження і реакцію численних туристів.

Обсяги щоденних стоків є занадто обтяжливими для русла річки, що створює екологічну загрозу техногенного характеру в місті Збаражі та селах розташованих вздовж по течії річки. Державною екологічною інспекцією України у Тернопільській області постійно застосовуються фінансові санкції щодо міського комунального підприємства «Збараж».

Враховуючи складну екологічну ситуацію та відповідну соціальну напругу навколо проблеми на замовлення Збаразької районної державної адміністрації розроблено проектну документацію на будівництво очисних споруд у місті Збаражі та отримано позитивні висновки експертизи по проекту. Кошторисна вартість будівництва становить 15 847,805 тис. гривень.

Зважаючи на складність ситуації, просимо Вас, підняти клопотання перед центральними органами виконавчої влади щодо визначення єдиного підрядника з будівництва очисних споруд у місті Збаражі з проведенням процедури виконання робіт одними виконавцем.

Генеральний директор

Галюк О.В. (03550) 24247

А.В. Маціпура

Відділення
...ого будівництва
Тернопільської обласної
державної адміністрації
п'ят 07.05.15
24.11.2015

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

ВХІД. № 5804/12-04-15
10» 09.12.15 р.



УКРАЇНА

**ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

46008, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352)25-95-93, e-mail: eco_ter@tr.ukrtel.net

28.08.2015 № 2-2/1706

на № _____

Голові Тернопільської обласної
державної адміністрації
БАРНІ С.С.

**Про екологічний стан
міста Збараж**

У місті Збараж для питних та виробничих потреб щодобово здійснюється забір підземної води в об'ємі понад 1360 м³.

На власні поля фільтрації міста повинно відводитись понад 1172 м³/добу стічних вод. У вигріб передбачено водовідведення в обсязі 189 м³/добу з наступним вивезенням на поля фільтрації цукрового заводу.

Внаслідок тривалої експлуатації каналізаційні мережі та насосні станції, через які зворотні води повинні передаватись на власні поля фільтрації (знаходяться на горі Скалка), вийшли з ладу і не використовуються. Щонайменше 1170 м³/добу неочищених зворотних вод скидається безпосередньо в центрі міста у річку Гнізна.

Внаслідок аномальних погодних умов стік річки зменшився до критичних меж. При цьому зростають концентрації забруднень у річковій воді, оскільки обсяг скидів забруднюючих речовин з міста залишається стабільним, а можливість розбавлення річкою різко зменшується.


Надзвичайно високі температури повітря сприяють максимальному розвитку не лише мікроорганізмів, діяльність яких пов'язана з деструкцією органічних забруднень, але й патогенної мікрофлори.

Ситуація, що склалася у місті Збараж призводить не лише до зниження комфортності умов проживання населення, але й може стати причиною спалахів інфекційних захворювань.

Для розв'язання екологічної проблеми міста необхідно терміново реалізувати проект з будівництва каналізаційних очисних споруд безпосередньо у центрі міста із застосуванням сучасних технологій, які дають можливість забезпечувати очищення великої кількості зворотних вод на обмежених територіях без суттєвого впливу на довкілля.

Директор департаменту

Козак 25 95 77



О. В. СІНГАЛЕВИЧ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ



ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Шапкевича, 3, м. Тернопіль, 46008, Код ЄДРПОУ 37977693, тел/факс (0352) 25-95-82, тел. (0352) 52-82-26
e-mail: tern@dei.gov.ua

16.07.2015 № 3-1/1226

МКП «Збараж»
(Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ініціали фізичної особи-підприємця,
м. Збараж, вул. Галицького 91
Тернопільської області 47300
місцезнаходження)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки
дотримання вимог природоохоронного законодавства

Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” у термін з 3 по 7 серпня 2015 року

Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області
(назва органу Мінприроди)

буде проведено планову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища: ресторан

МКП «Збараж»
(найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи-підприємця, щодо діяльності яких буде проведена перевірка)

Підстава: наказ Державної екологічної інспекції у Тернопільській області 26.06.2015р. №50

Додаток: перелік питань, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль).

Заступник начальника



Е.М. ФЕРЕНЦ

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

1. Загальні питання:

- 1.1. Висновок державної екологічної експертизи;
- 1.2. Вимоги висновку державної екологічної експертизи;
- 1.3. Вимоги приписів про усунення виявлених порушень;
- 1.4. Вимоги рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності;

2. Питання у галузі охорони атмосферного повітря:

- 2.1. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- 2.2. Вимоги, передбачені дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- 2.3. Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря;
- 2.4. Здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;
- 2.5. Безперебійна ефективна робота і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- 2.6. На державний облік у галузі охорони атмосферного повітря взято; державна статистична звітність за встановленою формою; достовірність даних, наведених в державній статистичній звітності;
- 2.7. Здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів речовин пересувних джерел;
- 2.8. Екологічні показники нафтопродуктів (бензину автомобільного та дизельного палива) під час їх оптової та роздрібної торгівлі;

3. Питання у галузі охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів:

- 3.1. Зони санітарної охорони водних об'єктів: поверхневі води; морські води; підземні води;
- 3.2. Дозвіл на спеціальне водокористування; умови дозволу на спеціальне водокористування;
- 3.3. Чи використовується вода (водні об'єкти) відповідно до цілей та умов її(їх) надання;
- 3.4. Встановлені нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;
- 3.5. Ліміти забору води;
- 3.6. Ліміти використання води;
- 3.7. Ліміти скидання забруднюючих речовин у водний об'єкт;
- 3.8. Чи здійснюють вторинні водокористувачі забір, користування водою та скидання стічних вод у водні об'єкти відповідно до законодавства;

- 3.9. Договір на право користування водними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди;
- 3.10. Не придатні для експлуатації свердловини на воду затампоновані ліквідовані;
- 3.11. Дозволи на проведення спеціальних робіт по спорудженні експлуатаційних свердловин на воду;
- 3.12. Облік забору води;
- 3.13. Облік використання води;
- 3.14. Контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин;
- 3.15. Контроль за якістю води водних об'єктів у контрольних створах;
- 3.16. Звіти про водокористування;
- 3.17. Наявність очисних споруд необхідної потужності, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливій дії;
- 3.18. Пристрої та вимірювальна апаратура для здійснення обліку об'ємів забору і скидання води;
- 3.19. Виникнення аварійних забруднень;
- 3.20. Заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з території;
- 3.21. Умови скидання стічних вод у водні об'єкти;
- 3.22. Умови скидання дренажних вод у водні об'єкти;
- 3.23. Норми і правила експлуатації технологічних водойм (ставків-охолоджувачів, рибоводних ставків, ставків-відстійників тощо);
- 3.24. Заходи щодо попередження забруднення підземних вод; наявність локальних мереж спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом підземних вод;
- 3.25. Заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також умови скидання забруднених стічних вод;
- 3.26. Роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води;

4. Питання у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами:

- 4.1. Наказ(и) про призначення відповідальних(ої) осіб (особи) у сфері поводження з відходами;
- 4.2. План організації роботи у сфері поводження з відходами;
- 4.3. Первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються;
- 4.4. Дозвіл на розміщення відходів; ліміти на утворення та розміщення відходів;
- 4.5. Чи визначені та погоджені склад і властивості відходів, що утворюються, ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища;

- 4.6. Дозволи на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів;
- 4.7. Дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами;
- 4.8. Дозвіл на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами;
- 4.9. Ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 4.10. Ліцензія на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;
- 4.11. Ліцензія на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів;
- 4.12. Чи здійснюються заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів;
- 4.13. Забезпечення приймання та утилізації використаних пакувальних матеріалів і тари, в якій знаходилася продукція підприємств, установ та організацій;
- 4.14. Статистична звітність щодо поводження з відходами;
- 4.15. Реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення і утилізації відходів;
- 4.16. Реєстрові карти об'єктів утворення та об'єктів оброблення і утилізації відходів;
- 4.17. Паспорт місця видалення відходів;
- 4.18. Чи здійснюється зберігання та видалення відходів відповідно до вимог екологічної безпеки;
- 4.19. Правила транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів;
- 4.20. Чи здійснюється моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів;
- 4.21. Наявність договору обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;
- 4.22. Наявність договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
- 4.23. Наявність договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

Заступник начальника

Е. М. ФЕРЕНЦ



ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

Державна ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ у Тернопільській області

вул. Шапкевича, 3, м. Тернопіль, , 46008 Код ЄДРПОУ 37977693 тел./факс

(0352)25-95-82, тел. (0352) 528226.

e-mail: tern@dei.gov.ua

АКТ

перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

МКП «Збараж»

(найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) інд. код: 31973452 реквізити: р/р26007083928001, МФО: 3001246 ПАТ «Укрїббанк» м. Київ

Юридична адреса: м. Збараж вул. Д. Галицького 91

Перевірено МКП «Збараж», вул. Д. Галицького 91

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання, телефон)

на відповідність дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами.

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки				Тип здійснюваної перевірки			
Наказ від 03.08.2015 № 63 Направлення на перевірку від 03.08.2015 № 24				V планова; ☐ позапланова			
Початок перевірки				Завершення перевірки			
05	08	2015	10.00	07	08	2015	15.00
число	місяць	рік	Години	число	місяць	рік	години

Особи, які беруть участь у заході:

Посадові особи (найменування органу контролю):

Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області Міщій Михайло Степанович

Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області Лопушняк Натація Миколаївна
(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

В.о начальника МКП «Збараж» Муравко Олег Григорович
(посади, прізвища, імена та по батькові)

Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища (за наявності): начальник МКП «Збараж» Мартиненко О. В.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, тел., факс)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова	Позапланова
☒ не було взагалі	☒ не було взагалі
☐ була в період з Акт перевірки від	☐ була в 12.06.2014р. Акт перевірки від 12.06.2014р.

Загальна характеристика суб'єкта господарювання, що перевіряється

Згідно з Свідоцтва про Державну реєстрацію серія А00 №551864 від 15.03.2004 МКП «Збараж» зареєстровано як юридичну особу.

Довідка АБ №603156 від 20.12.2012 року засвідчує наступні види діяльності: забір, очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод, збирання безпечних відходів.

МКП «Збараж» здійснює діяльність по наданню послуг по водопостачання (виробничо та господарсько-побутове водопостачання населення, підприємств, установ селища) та водовідведення. Представлено ліцензію на централізоване водопостачання та водовідведення серії АЕ №186354 з терміном дії з 15.04.2013р. по 10.04.2018р.

Водозабір МКП «Збараж» здійснює з 11-ти експлуатаційних свердловин, розташованих у м. Збараж.

- Свердловина №1 (Цукровий завод «автобусна»), встановлений лічильний-водомір КВБ-10, №402112 класу А
- Свердловина №2 («Зимовий сад») встановлений лічильний-водомір, КВБ-10, №309162 класу А
- Свердловина №3 («Ваги») – не експлуатується,
- Свердловина №4 (вулю Заводська, за аптекою), лічильник відсутній,
- Свердловина №5 (поблизу ЖД вокзалу), встановлений лічильний-водомір, КВБ-10, №00049 класу А
- Свердловина №6 (на території школи-інтернат), встановлений лічильний-водомір, ВСКМ №39790199
- Свердловина №7 (поблизу Збараського ПТУ №25), встановлений лічильний-водомір, КВБ-10, №020940 класу А
- Свердловина №8 (вул. Технічна, район АТП), лічильник відсутній,
- Свердловина №9 (вул. Гайдамацька, район АТП), лічильник відсутній,
- Свердловина №10 (водозабір с. Базаринці) лічильник відсутній,
- Свердловина №11 (водозабір с. Базаринці) лічильник відсутній, тимчасово не експлуатується.

На час перевірки свідоцтва про повірку лічильників – водомірів відсутні.

Зони суворої санітарної охорони експлуатаційних свердловин не винесені в натуру та не огорожені. Забір та відведення підземних вод здійснюється згідно дозволу на спецводокористування №УКР-1281«А»/ТЕР з терміном дії до 06.01.2016р. Дозволом на спецводокористування встановлений ліміт забору підземних вод: 1360,67 м3/добу, 480,57 тис.м3/рік. Представлено звіт 2-ТП водгосп за 2014р, згідно якого підприємством забрано

за звітний період 213,3 тис. м³ води, перевищення встановленого ліміту не зафіксовано. Згідно звіту 2-ТП водгосп за I кв. 2015р. підприємством використано 46,4 тис. м³ води.

Дозволом на спецводокористування передбачено такі умови: дотримуватись вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища (постійно), вести облік використання води у журналах встановленої форми ПОД-11 (постійно), не допускати скидання неочищених зворотних вод в р.Гнізна, поадвати Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» звіт за формою 7-ГР (щорічно). Умови дозволу не виконуються. МПК «Збараж» розроблено графік виконання заходів щодо забезпечення нормативної очистки зворотніх вод, на 2014 рік:

1. Провести корегування проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд (01.03.2014р.)
 2. Проходження державної експертизи та затвердження проектно-кошторисної документації (01.04.2014р.)
 3. Подати запит щодо фінансування проекту зарахунок залучень під державні гарантії (01.05.2014р.)
 4. Проведення робіт з будівництва очисних споруд і каналізаційної мережі (протягом 2015р.)
 5. Проведення пусконаладжуваних робіт і виведення каналізаційних очисних споруд на проектний режим (до 01.05.2016р.)
- Листом від 03.12.2014 року №373-МКП-«Збараж» надано інформацію про виконання заходів щодо забезпечення нормативної очистки зворотніх вод:
1. Виготовлено проектнокошторисну документацію на будівництво очисних споруд
 2. Проведено державну експертизу та затверджено проектно-кошторисну документацію на будівництво очисних споруд
 3. Подано запит щодо фінансування робіт до Збаразької РДМ, Збаразької міської ради Тернопільської ОДА
- Встановлено, що на час проведення перевірки будівництво очисних споруд не розпочато.

Дозволом на спецводокористування передбачено відведення зворотних вод у вигріба та поля фільтрації цукрового заводу.

На день перевірки зафіксовано, що частина неочищених зворотних вод скидається аварійним скидом в р. Гнізду з каналізаційної насосної станції в районі автостанції.

МКП «Збараж» не виконує рішення від 12.01.2012 №4 про тимчасову заборону (зупинення) скиду неочищених стічних вод, що є порушенням ст. 68 п.1 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Відділом інструментального лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Тернопільській області 05.08.2015 р. відібрано проби стічних вод в р. Гнізна, про що складено акти відбору проб №53,54,55 від 05.08.2015 року.

На балансі підприємства знаходиться паливна, в якій встановлено твердопаливний котел типу КЧМ. Для опаловального сезону заготовлено дрова. Також є газовий котел. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутній. На день перевірки встановлено, що газ опломбований, паливна не експлуатується, викиди не здійснюються.

На балансі МКП «Збараж» є 6 одиниць автотранспорту. Протягом 2014 р та в поточному році відпрацьовані автомобільні шини, акумулятори та мастила не утворювалися (довідка підприємства додається).

Облік утворення відходів на підприємстві не проводиться. Відсутній журнал первинного обліку відходів за формою 1-ВТ.

МКП «Збараж» надає послуги з вивезення твердих побутових відходів ві багатоквартирних житлових будинків на сміттєзвалище згідно укладеного договору ві 04.01.2011р. з МКП «Добробут». У відповідності до постанови КМУ №1173 ві 16.11.2011р. на конкурсних засадах не визначено МКП «Збараж» виконавцем послуг вивезення побутових відходів з території Збаразької міської ради.

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;
 "Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;
 "НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;
 "НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	2	3	4	5	6	7
Загальні питання						
1.1	Висновок державної екологічної експертизи отримано			V		Стаття 39 ЗУ № 45; стаття 29 ЗУ № 1264-ХП; Перелік, затверджений постановою КМУ № 554
2	Вимоги висновку державної екологічної експертизи дотримуються			V		Стаття 39 ЗУ № 45; стаття 29 ЗУ № 1264-ХП
3	Вимоги приписів про усунення виявлених порушень виконано в установлені терміни			V		Частина восьма статті 7 ЗУ № 877-V
4	Вимоги рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності виконуються		V			Пункт "ж" частини першої статті 20 ЗУ № 1264-ХП
Питання у галузі охорони атмосферного повітря						
1	Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами отримано		V			Абзац другий частини першої статті 10, частина п'ята статті 11 ЗУ № 2707-ХП (ст 78 КУпАП, поруш. ст 33 атмосфера)
2	Вимоги, передбачені дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виконуються			V		Абзац другий частини першої статті 10 ЗУ № 2707-ХП; Порядок, затверджений постановою КМУ № 302
3	Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря здійснюється			V		Стаття 29 ЗУ № 2707-ХП; частини перша, друга, абзац перший частини третьої статті 10 ЗУ № 113
4	Здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел та ефективності роботи газоочисних установок забезпечується			V		Абзац сьомий частини першої статті 10 ЗУ № 2707-ХП; підпункти 3.2.3 – 3.2.5 пункту 3.2 розділу III, пункти 4.4 та 4.5 розділу IV Правил, затверджених наказом Мінприроди № 52

2.5	Безперебійна ефективна робота і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів забруднюючих речовин в атмосферне повітря забезпечуються			V		Абзац четвертий частини першої статті 10 ЗУ № 2707-ХІІ; Правила, затверджені наказом Мінприроди № 52
2.6	На державний облік у галузі охорони атмосферного повітря взято			V		Стаття 31 ЗУ № 2707-ХІІ; Порядок, затверджений постановою КМУ № 1655
	державна статистична звітність за встановленою формою складається			V		
	дані, наведені в державній статистичній звітності за встановленою формою, є достовірними			V		
2.7	Здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин пересувних джерел забезпечується			V		Абзац сьомий частини першої статті 10 ЗУ № 2707-ХІІ; частина перша, друга, абзац перший частини третьої статті 10 ЗУ № 113
2.8	Вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних та інших пересувних засобів не перевищує нормативи			V		Стаття 56 ЗУ № 1264-ХІІ; статті 9, 17 ЗУ № 2707-ХІІ
2.9	Екологічні показники нафтопродуктів (бензину автомобільного та дизельного палива) під час їх оптової та роздрібною торгівлі дотримуються			V		Абзац шостий підпункту "г" підпункту 2 пункту 4 УП № 454
3	Питання у галузі охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів					
3.1	Зони санітарної охорони водних об'єктів утримуються в належному стані:					Пункт 6 частини першої статті 44, стаття 93 ВКУ
	поверхневі води			V		
	морські води			V		
	підземні води		V			
3.2	Дозвіл на спеціальне водокористування отримано	V				Пункт 9 частини першої статті 44, частина перша статті 49 ВКУ
	умови дозволу на спеціальне водокористування дотримуються		V			

3.3	Вода (водні об'єкти) використовується відповідно до цілей та умов її надання	V				Пункт 2 частини першої статті 44 ВКУ
3.4	Встановлені нормативи гранично допустимого забруднюючих речовин дотримуються			V		Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ
3.5	Ліміти забору води дотримуються	V				Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ
3.6	Ліміти використання води дотримуються	V				Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ
3.7	Ліміти скидання забруднюючих речовин у водний об'єкт дотримуються			V		Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ
3.8	Вторинні водокористувачі здійснюють забір, користування водою та скидання стічних вод у водні об'єкти відповідно до законодавства				V	Стаття 42 ВКУ
3.9	Договір на право користування водними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди укладено			V		Пункт 2 частини першої статті 43, частина сьома статті 51 ВКУ
3.10	Спеціальний дозвіл на користування надрами (підземними водами) отримано			V		Статті 16, 19, 21, 23 КУпН
3.11	Не придатні для експлуатації свердловини на воду затамповані чи ліквідовані				V	Частина третя статті 105 ВКУ
3.12	Дозволи на проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду отримано			V		Стаття 106 ВКУ
3.13	Облік забору води здійснюється		V			Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ
3.14	Облік використання води здійснюється		V			Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ
3.15	Контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин ведеться			V		Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ; Правила, затверджені постановою КМУ № 465, Правила, затверджені постановою КМУ № 269; частини перша, друга, абзац перший частини третьої статті 10 ЗУ № 113
3.16	Контроль за якістю води водних об'єктів у контрольних створах ведеться			V		Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ; частини перша, друга, абзац перший частини третьої статті 10 ЗУ № 113
3.17	Звіти про водокористування за встановленою формою подаються		V			Стаття 25 ВКУ

3.18	Дані, наведені у звітах про водокористування за встановленою формою, є достовірними	V				Стаття 25 ВКУ
3.19	Очисними спорудами необхідної потужності, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливій дії, забезпечено		V			Пункт 1 частини першої статті 98 ВКУ
3.20	Очисні споруди та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої утримуються в належному стані		V			Пункт 6 частини першої статті 44 ВКУ
3.21	Пристроями та вимірювальною апаратурою, що здійснюють облік об'ємів забору і скидання води, оснащено		V			Пункти 1, 6 частини першої статті 98 ВКУ
3.22	Пристрої та вимірювальна апаратура, що здійснюють облік об'ємів забору і скидання води, повірені		V			Пункт 7 частини першої статті 44, пункти 1, 6 частини першої статті 98 ВКУ, пункт 2 частини першої статті 28 ЗУ № 113
3.23	Інформація про виникнення аварійних забруднень своєчасно надається			V		Пункт 12 частини першої статті 44 ВКУ
3.24	Заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з території, здійснюються			V		Пункт 4 частини першої статті 44 ВКУ
3.25	Умови скидання стічних вод у водні об'єкти дотримуються		V			Стаття 70 ВКУ
3.26	Умови скидання шахтних, кар'єрних, рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів виконуються			V		Стаття 72 ВКУ
3.27	Умови скидання дренажних вод у водні об'єкти дотримуються			V		Стаття 73 ВКУ
3.28	Скидання промислових забруднених стічних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод у поверхневі водні об'єкти здійснюється згідно з регламентом			V		Частини перша, друга статті 74 ВКУ
3.29	Норми і правила експлуатації технологічних водойм (ставків-охолоджувачів, рибоводних ставків, ставків-відстійників тощо) дотримуються			V		Частина третя статті 74 ВКУ

3.30	Заходи щодо попередження забруднення підземних вод здійснюються			V		Частина перша статті 105 ВКУ
	локальні мережі спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом підземних вод обладнані			V		
3.31	Заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод виконуються		V			Пункт 8 частини першої статті 44 ВКУ; Правила, затверджені постановою КМУ № 465, Правила, затверджені постановою КМУ № 269
3.32	Заходи, пов'язані з попередженням шкідливої дії води і ліквідацією її наслідків, виконуються			V		Статті 107, 108 ВКУ
3.33	Роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, виконуються			V		Пункт 13 частини першої статті 44 ВКУ
3.34	Вимоги щодо запобігання забрудненню та засміченню водних об'єктів дотримуються		V			Статті 99, 101, 102, 103 ВКУ; Правила, затверджені постановою КМУ № 269, Правила, затверджені постановою КМУ № 465
4	Питання в галузі охорони земельних ресурсів					
4.1	Документи, що посвідчують право власності чи право користування на земельну ділянку, наявні			V		Стаття 125, частини перша-третя, п'ята статті 126 ЗКУ; частини четверта, п'ята статті 48, частина п'ята прикінцевих положень ЛКУ
4.2	Заходи з охорони земель та дотримання екологічних обмежень у використанні земель, передбачених проектами землеустрою, виконуються			V		Частина п'ята статті 25 ЗУ № 962-IV
4.3	Режим використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, а також територій, що підлягають особливій охороні, дотримується			V		Статті 20, 21, 61, 62, пункт "а" частини першої статті 91, пункт "а" частини першої статті 96, частина друга статті 166, частина третя статті 168 ЗКУ; частина перша статті 52 ЗУ 962-IV, абзац сьомий пункту "б" статті 7 ЗУ № 963-IV; стаття 63 ЗУ № 2456-XII; статті 60-63 ЗУ № 1264-XII; абзаци шостий, восьмий підпункту "б" підпункту 2 пункту 4 УП № 454

4.4	Заходи щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами здійснюються			V		Пункти "б", "г" частини першої статті 91, пункти "б", "г" частини першої статті 96, частина перша статті 167 ЗКУ; статті 35, 45 ЗУ № 962-IV; абзац шостий пункту "а" статті 7 ЗУ № 963-IV
4.5	Екологічні нормативи при використанні та охороні земель додержуються			V		Абзац дев'ятий пункту "а" статті 7 ЗУ № 963-IV
4.6	Консервація деградованих і малопродуктивних земель здійснюється			V		Абзац третій пункту "а" статті 7 ЗУ № 963-IV
4.7	Обмеження господарської діяльності на землях водного фонду дотримуються			V		Статті 61, 62 ЗКУ; статті 85-93 ВКУ; Правила, затверджені постановою КМУ № 269, Правила, затверджені постановою КМУ № 465
4.8	Дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду отримано			V		Стаття 86 ВКУ; пункт 1 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 557; Правила, затверджені постановою КМУ № 269, Правила, затверджені постановою КМУ № 465
	умови дозволу дотримуються			V		
5	Питання у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами					
5.1	Наказ(и) про призначення відповідальних(ої) осіб (особи) у сфері поводження з відходами наявний(і)	V				Пункт "й" частини першої статті 17 ЗУ № 187
5.2	План організації роботи у сфері поводження з відходами розроблено	V				Пункт "к" частини першої статті 17 ЗУ № 187
5.3	Первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, ведеться		V			Пункт "г" частини першої статті 17 ЗУ № 187; підпункт 1.4 пункту 1 Інструкції, затвердженої наказом Мінприроди № 342
5.4	Дозвіл на розміщення відходів отримано			V		Пункт "а" частини першої статті 32, частина четверта статті 33 ЗУ № 187; частина друга статті 55 ЗУ № 1264-XII
	ліміти на утворення та розміщення відходів отримано			V		
5.5	Склад і властивості відходів, що утворюються, ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища визначені та погоджені		V			Пункт "в" статті 17 ЗУ № 187

5.6	Дозволи на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, отримано			V		Частина четверта статті 52 ЗУ № 1264-ХП; пункт 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 440
5.70	Дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами отримано			V		Пункт "с" частини першої статті 17 ЗУ № 187
5.8	Дозвіл на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами отримано			V		Пункт "р" частини першої статті 17 ЗУ № 187
5.9	Ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами наявна			V		Пункт "н" частини першої статті 17, абзац шостий частини третьої статті 34 ЗУ № 187
5.10	Ліцензія на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини наявна			V		Пункт "н" частини першої статті 17, частини перша, друга статті 35 ЗУ № 187
5.11	Ліцензія на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів наявна			V		Частина друга статті 4 ЗУ № 619-ХІV
5.12	Заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів, здійснюються			V		Пункт "є" частини першої статті 17, стаття 33 ЗУ № 187
5.13	Приймання та утилізація використаних пакувальних матеріалів і тари, в якій знаходилася продукція підприємств, установ та організацій, забезпечуються			V		Пункт "б" частини першої статті 17 ЗУ № 187; пункт 5 ПКМУ № 915
5.14	Статистична звітність щодо поводження з відходами подається			V		Пункт "г" частини першої статті 17, частина перша статті 26 ЗУ № 187; пункт 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 2034
	дані, наведені у статистичній звітності щодо поводження з відходами, є достовірними			V		
5.15	Реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення і утилізації відходів наявні			V		Стаття 27 ЗУ № 187; пункт 11 Порядку, затвердженого постановою

	реєстрові карти об'єктів утворення та об'єктів оброблення і утилізації відходів ведуться в установленому порядку			V		КМУ № 1360; пункт 9 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 2034; пункт 1 Інструкції, затвердженої наказом Мінприроди № 41
5.16	Паспорт місця видалення відходів наявний			V		Частина друга статті 28, частина друга статті 33 ЗУ № 187; пункти 5, 19 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 1216; пункт 9 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 2034
	паспорт місця видалення відходів ведеться в установленому порядку			V		
5.17	Зберігання та видалення відходів здійснюються відповідно до вимог екологічної безпеки			V		Частини перша-п'ята статті 33, частина восьма статті 34 ЗУ № 187; ДСанПіН 2.2.7.029-99
5.18	Правила транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів дотримуються			V		Стаття 52 ЗУ № 1264-ХП
5.19	Моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів здійснюється			V		Частина перша статті 29 ЗУ № 187; стаття 10 ЗУ № 113; ДСанПіН 2.2.7.029-99
5.20	Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, наявний є чинним			V		Частина восьма статті 34 ЗУ № 187; пункт 20 частини першої статті 7 ЗУ № 85
5.21	Договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів наявний є чинним			V		
				V		Пункт 26 частини першої статті 7 ЗУ № 85

5.22	Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, наявний			V		Пункт 41 частини першої статті 7 ЗУ № 85
	є чинним			V		

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п	Детальний опис виявленого порушення	Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено
1	Зони санітарної охорони водних об'єктів не винесері в натуру, відсутня огорожа	Пункт 5 частини першої статті 44, ч.1 статті 93 ВКУ
2	Облік забору води не здійснюється в журналі встановленого зразка ПОД-11.	Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ
3	Очисними спорудами необхідної потужності, що запобігають забрудненню і засміченню вод, або їх шкідливій дії не забезпечено	Пункт 1 частини першої статті 98 ВКУ
4	Первинний поточний облік кількості типу і складу відходів, що утворюються, збираються, видаляються не ведеться	Пункт г частини першої статті 17 Закону України «Про відходи»
5	Вимоги рішення про тимчасову заборону (зупинення) скиду неочищених зворотних вод у водний об'єкт не виконується	Пункт ж частини першої статті 20, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
6	Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відсутній	Абзац 2 ч.1.ст. 10, ч.5 ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»
7	Щорічна звітність за формою 7-ГР; Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» не подається	Ст.25 ВКУ
8	Лічильники-водоміри для обліку використаної води не повірені	Пункт 7 частини першої статті 44, пункти 1, 6 частини першої статті 98 ВКУ
9	Пристроями вимірювальною апаратурою, що здійснюють облік об'ємів забору води не оснащені, експлуатаційні свертловини №4,8, 9, 10,11	пункти 1, 6 частини першої статті 98 ВКУ,
10	Склад і властивості відходів, що утворюються, ступінь небезпечності не визначені та непогоджені	Пункт в частини першої статті 17 Закону України «Про відходи»

Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніше як за десять днів до її початку	V		Частина четверта статті 5 ЗУ № 877-V
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлені	V		Частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ № 877-V
3	Копія направлення на перевірку надана	V		Частина п'ята статті 7, абзаци третій, шостий частини першої статті 10 ЗУ № 877-V
4	Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	V		Частина дванадцята статті 4 ЗУ № 877-V

*Ця частина Акта заповнюється посадовими особами суб'єкта господарювання.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта, що мають місце з боку суб'єкта господарювання:

Перевірку провели:

Державний інспектор з охорони
навколишнього природного середовища
Тернопільської області

(посади)

(підписи)

М. С. Міщій

(прізвища, ініціали)

При перевірці були присутні:

В.о. начальника

МКП "Збараж"

(посада керівника суб'єкта

(суб'єкта господарювання, уповноваженої ним особи)

(підпис)

О. Г. Муравка

(прізвище, ініціали)

До перевірки були залучені треті особи

Акт складено у 2 примірниках.

Акт отримав:

В.о. начальника

МКП "Збараж"

О. Г. Муравка